

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Водные биологические ресурсы	Рекомендованные объемы для промышленного/прибрежного рыболовства	Вылов	% освоения
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	26 890,500	<b>1 883,004</b>	<b>7,00%</b>
Камбалы дальневосточные	21 686,480	<b>3 366,094</b>	<b>15,52%</b>
Навага	4 969,700	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 536,500	<b>137,451</b>	<b>8,95%</b>
Сельдь тихоокеанская	74 826,000	<b>676,932</b>	<b>0,90%</b>
Мойва	3 219,200	0,000	0,00%
Сайка	1 189,500	0,000	0,00%
Скаты	2 972,500	<b>734,019</b>	<b>24,69%</b>
Угольная рыба	397,300	<b>231,792</b>	<b>58,34%</b>
Кальмар Командорский	24 998,700	<b>2,309</b>	<b>0,01%</b>
Краб-стригун ангулятус <sup>3</sup>	371,700	<b>487,521</b>	<b>131,16%</b>
Креветка северная	1 099,500	<b>29,687</b>	<b>2,70%</b>
Креветка углохвостая	729,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	21,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	30,000	0,000	0,00%
Трубачи	96,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>165 034,380</b>	<b>7 548,809</b>	<b>4,57%</b>
<b>штук</b>			
Полосатый тюлень (крылатка)	1 980	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	874	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	157	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 011</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки <sup>4</sup>	1 600,000	<b>1 074,047</b>	<b>67,13%</b>
Скаты	154,000	<b>68,605</b>	<b>44,55%</b>
Угольная рыба	17,800	<b>6,539</b>	<b>36,74%</b>
Корюшка малоротая	78,700	<b>1,194</b>	<b>1,52%</b>
Кальмар Командорский	14 998,836	<b>7,085</b>	<b>0,05%</b>
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>17 848,336</b>	<b>1 157,470</b>	<b>6,49%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	3 093,500	<b>1 837,455</b>	<b>59,40%</b>
Сайра	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	272,000	<b>170,335</b>	<b>62,62%</b>
Угольная рыба	3,100	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	0,700	0,000	0,00%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 399,800</b>	<b>2 007,790</b>	<b>37,18%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 600,000	0,000	0,00%
Скумбрия	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	9 619,000	<b>1 594,046</b>	<b>16,57%</b>
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	925,000	<b>0,117</b>	<b>0,01%</b>
Палтус стрелозубый	84,700	<b>12,673</b>	<b>14,96%</b>
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>50 062,600</b>	<b>1 606,836</b>	<b>3,21%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы	4 729,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	522,000	<b>11,833</b>	<b>2,27%</b>
Корюшка малоротая морская	73,700	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	20,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	<b>9,458</b>	<b>0,08%</b>
Лещ морской японский	199,860	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	200,000	<b>21,370</b>	<b>10,69%</b>
Сайра*	43 993,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	429 979,500	0,000	0,00%
Скаты	295,540	<b>20,781</b>	<b>7,03%</b>
Скумбрия	229 974,000	0,000	0,00%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	19 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	<b>4,893</b>	<b>0,03%</b>
Осьминог песчаный	114,000	<b>16,607</b>	<b>14,57%</b>
Ламинарии	112 939,800	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельдия	7 160,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>900 822,710</b>	<b>84,942</b>	<b>0,01%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Бычки	49,900	<b>0,049</b>	<b>0,10%</b>

Ликоды*	298,500	0,000	0,00%
Мойва	2 211,470	0,000	0,00%
Навага	3 573,151	<b>894,578</b>	<b>25,04%</b>
Окунь морской	29,500	0,000	0,00%
Скаты	1 294,000	<b>638,373</b>	<b>49,33%</b>
Треска	980,000	<b>31,302</b>	<b>3,19%</b>
Креветка углохвостая	622,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	300,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	394,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>10 387,271</b>	<b>1 564,302</b>	<b>15,06%</b>
		<b>штук</b>	
Кольчатая нерпа (акиба)	960	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	905	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	415	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>		
Бычки*	883,900	<b>981,223</b>	<b>111,01%</b>
Ликоды*	299,000	0,000	0,00%
Мойва	11,771	0,000	0,00%
Скаты*	491,000	<b>99,723</b>	<b>20,31%</b>
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 848,871</b>	<b>1 080,946</b>	<b>58,47%</b>
		<b>штук</b>	
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>		
Бычки	1 931,630	<b>186,785</b>	<b>9,67%</b>
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	860,920	<b>73,978</b>	<b>8,59%</b>
Корюшка малоротая	155,700	<b>111,788</b>	<b>71,80%</b>
Корюшка малоротая морская	988,055	<b>314,678</b>	<b>31,85%</b>
Ликоды*	899,200	0,000	0,00%
Мойва	4 313,175	<b>75,158</b>	<b>1,74%</b>
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	11 842,410	<b>3 249,800</b>	<b>27,44%</b>
Скаты	769,800	<b>40,565</b>	<b>5,27%</b>
Анфельдия	900,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	<b>3,250</b>	<b>0,62%</b>
Ламинарии	18499,500	<b>251,130</b>	<b>1,36%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>42 684,390</b>	<b>4307,132</b>	<b>10,09%</b>
		<b>штук</b>	
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>		
Бычки*	2 419,000	<b>2 174,036</b>	<b>89,87%</b>
Ликоды*	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	629,000	<b>100,285</b>	<b>15,94%</b>
Ламинарии	84,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 130,000</b>	<b>2 274,321</b>	<b>55,07%</b>
		<b>штук</b>	
Морской заяц (лахтак)	53	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Японское море</b>		
	<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>		
Анчоусы	4 749,680	0,000	0,00%
Бычки	8 910,705	<b>428,368</b>	<b>4,81%</b>
Камбалы дальневосточные	9 697,467	<b>1 440,670</b>	<b>14,86%</b>
Кефали(сингиль, лобан)	583,714	<b>0,334</b>	<b>0,06%</b>
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 179,425	<b>2,917</b>	<b>0,25%</b>
Корюшка малоротая	1 565,557	<b>2,191</b>	<b>0,14%</b>
Корюшка малоротая морская	320,394	<b>78,198</b>	<b>24,41%</b>
Мойва	4 743,080	<b>4,909</b>	<b>0,10%</b>
Навага	3 611,406	<b>1 292,928</b>	<b>35,80%</b>
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	<b>0,034</b>	<b>0,01%</b>
Сайра	7 749,850	0,000	0,00%
Скаты	1 597,500	<b>17,754</b>	<b>1,11%</b>
Сардина иваси	4 949,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 870,785	<b>630,824</b>	<b>7,11%</b>
Кальмар командорский*	7 500,000	<b>9,931</b>	<b>0,13%</b>
Кальмар тихоокеанский	30 798,095	<b>4,828</b>	<b>0,02%</b>

Креветка углохвостая <sup>2</sup>	291,015	101,795	34,98%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,095	1,00%
Осьминог песчаный	166,000	6,072	3,66%
Осьминог Дюфлейна гигантский	95,100	6,089	6,40%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 679,350	44,737	2,66%
Мерценария Стивенса	1 199,900	0,000	0,00%
Анфельция	999,000	13,339	1,34%
Каллиста	44,860	1,000	2,23%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	8,295	23,05%
Сердцевидка	2,860	0,295	10,31%
Серрипес	201,920	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,900	0,000	0,00%
Мактра	90,400	55,480	61,37%
Асцидии	19,860	0,037	0,19%
Устрицы	973,000	611,982	62,90%
Петушок	4,900	1,582	32,29%
Зоостера	2 999,600	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>112 000,913</b>	<b>4 764,684</b>	<b>4,25%</b>
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 314,590	22,430	1,71%
Корюшка малоротая	82,100	36,845	44,88%
Корюшка малоротая морская	263,410	181,493	68,90%
Кефали(сингиль, лобан)	178,735	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	291,005	16,593	5,70%
Мойва	8 982,115	6 679,818	74,37%
Навага <sup>1</sup>	1 528,345	1 967,149	128,71%
Сардина иваси	9 999,600	0,000	0,00%
Скаты	353,000	39,207	11,11%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	100,000	6,257	6,26%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дюфлейна гигантский	130,000	5,776	4,44%
Осьминог песчаный	60,000	10,950	18,25%
Ламинарии	6 159,300	687,857	11,17%
<b>ИТОГО</b>	<b>44 962,640</b>	<b>9 654,375</b>	<b>21,47%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Навага	44,000	0,000	0,00%
Бычки	250,000	0,000	0,00%
Сайка	509,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	137,270	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>940,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	663	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	788	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	407	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	728	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 586</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	3 895,860	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 895,860</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	282	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный т тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 534	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>1 360 018,541</b>	<b>36 051,607</b>	<b>2,65%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>11 826</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Всего заключено договоров</b>	<b>4 245</b>		
<b>Всего выдано разрешений</b>	<b>1 475</b>		

Примечание: \* - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликовод между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликовод между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объёмов в указанных зонах/подзонах

<sup>1</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 10.02.2021 № 2 увеличен рекомендованный объем наваги в Западно-Сахалинской подзоне на 291 т (с 1237,345 до 1528,345 т)

<sup>2</sup> - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 18.12.2020 № 773 с 12.02.2021 введен запрет на использование тралов при осуществлении промышленного рыболовства креветки углохвостой в подзоне Приморье севернее 49°00 с.ш. в 2021 году, а также введен запрет промышленного рыболовства креветки углохвостой в подзоне Приморье к северу от параллели 49°20 с 10.04.2021 по 15.04.2021 и с 01.05.2021 по 31.05.2021

<sup>3</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 13.05.2021 № 10 увеличен рекомендованный объем краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне на 150,0 т (с 221,7 до 371,7 т)

<sup>4</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 25.05.2021 № 11 увеличен рекомендованный объем бычков в Карагинской подзоне на 310,0 т (с 1290 до 1600 т)