

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Водные биологические ресурсы	Рекомендованные объемы для промышленного/прибрежного рыболовства	Вылов	% освоения
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	26 890,500	8 400,793	31,24%
Камбалы дальневосточные	21 686,480	4 483,678	20,67%
Навага	4 969,700	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 536,500	180,393	11,74%
Сельдь тихоокеанская	74 826,000	55 060,584	73,58%
Мойва	3 219,200	0,000	0,00%
Сайка	1 189,500	0,000	0,00%
Скаты	2 972,500	1 081,818	36,39%
Угольная рыба <sup>9</sup>	427,300	361,310	84,56%
Кальмар Командорский	24 998,700	2,309	0,01%
Краб-стригун ангулятус <sup>3</sup>	371,700	487,521	131,16%
Креветка северная	1 099,500	312,841	28,45%
Креветка углохвостая	729,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	21,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	30,000	0,000	0,00%
Трубачи	96,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>165 064,380</b>	<b>70 371,247</b>	<b>42,63%</b>
<b>штук</b>			
Полосатый тюлень (крылатка)	1 980	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	874	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	157	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 011</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки <sup>4</sup>	1 600,000	1 106,854	69,18%
Скаты	154,000	78,788	51,16%
Угольная рыба	17,800	6,539	36,74%
Корюшка малоротая	78,700	32,892	41,79%
Кальмар Командорский	14 998,836	22,411	0,15%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>17 848,336</b>	<b>1 247,484</b>	<b>6,99%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	3 093,500	2 526,592	81,67%
Сайра	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	272,000	204,866	75,32%
Угольная рыба	3,100	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	0,700	0,000	0,00%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 399,800</b>	<b>2 731,458</b>	<b>50,58%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 600,000	0,000	0,00%
Скумбрия	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	9 619,000	2 132,708	22,17%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	925,000	1,531	0,17%
Палтус стрелозубый	84,700	26,455	31,23%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>50 062,600</b>	<b>2 160,694</b>	<b>4,32%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы	4 729,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	522,000	44,487	8,52%
Корюшка малоротая морская	73,700	2,001	2,72%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	20,000	0,230	1,15%
Лемонема	12 000,000	35,354	0,29%
Лещ морской японский	199,860	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	200,000	41,327	20,66%
Сайра <sup>7</sup>	46 693,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	429 979,500	46 097,898	10,72%
Скаты	295,540	33,395	11,30%
Скумбрия	229 974,000	602,847	0,26%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	19 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	7,156	0,04%
Осьминог песчаный	114,000	19,221	16,86%
Ламинарии	112 939,800	0,000	0,00%
Алрия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>903 522,710</b>	<b>46 883,916</b>	<b>5,19%</b>
<b>Охотское море</b>			
<b>Северо-Охотоморская подзона 61.05.1</b>			
Бычки	49,900	4,414	8,85%
Ликоды*	298,500	0,000	0,00%
Мойва	2 211,470	258,817	11,70%
Навага	3 573,151	1 467,115	41,06%
Окунь морской	29,500	1,371	4,65%
Скаты	1 294,000	921,478	71,21%
Треска	980,000	155,288	15,85%
Креветка углохвостая	622,600	320,432	51,47%
Креветка гренландская	14,700	0,519	3,53%
Шримсы козырьковые	300,000	18,818	6,27%
Шримсы-медвежата	394,950	15,573	3,94%
Мня	13,850	0,000	0,00%
Силлива	1,940	0,000	0,00%

Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,070	0,04%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>10 387,271</b>	<b>3 163,895</b>	<b>30,46%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	960	135	14,06%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	52	26,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	905	153	16,91%
Морской заяц (лахтак)	415	66	15,90%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 480</b>	<b>406</b>	<b>16,37%</b>
<b>Западно-Камчатская подзона 61.05.2</b>			
Бычки*	883,900	995,725	112,65%
Ликоды*	299,000	0,000	0,00%
Мойва <sup>6</sup>	471,037	38,930	8,26%
Скаты*	491,000	124,269	25,31%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 308,137</b>	<b>1 158,924</b>	<b>50,21%</b>
штук			
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3</b>			
Бычки	1 931,630	187,127	9,69%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	860,920	210,874	24,49%
Корюшка малоротая	155,700	155,794	100,06%
Корюшка малоротая морская	988,055	634,305	64,20%
Ликоды*	899,200	0,000	0,00%
Мойва	4 313,175	312,315	7,24%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	11 842,410	6 084,261	51,38%
Скаты	769,800	85,829	11,15%
Анфельция	900,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	47,553	9,08%
Ламинарии	18499,500	499,281	2,70%
<b>ИТОГО</b>	<b>42 684,390</b>	<b>8217,339</b>	<b>19,25%</b>
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Камчатско-Курильская подзона 61.05.4</b>			
Бычки*	2 419,000	3 191,149	131,92%
Ликоды*	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	629,000	106,172	16,88%
Ламинарии	84,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 130,000</b>	<b>3 297,321</b>	<b>79,84%</b>
штук			
Морской заяц (лахтак)	53	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Японское море</b>			
<b>Подзона Приморье 61.06.1</b>			
Анчоусы	4 749,680	0,000	0,00%
Бычки	8 910,705	514,760	5,78%
Камбалы дальневосточные	9 697,467	1 908,505	19,68%
Кефали (сингиль, лобан)	583,714	1,917	0,33%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 179,425	3,364	0,29%
Корюшка малоротая	1 565,557	8,872	0,57%
Корюшка малоротая морская	320,394	88,775	27,71%
Мойва	4 743,080	4,909	0,10%
Навага	3 611,406	1 385,172	38,36%
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,034	0,01%
Сайра	7 749,850	0,000	0,00%
Скаты	1 597,500	19,630	1,23%
Сардина иваси	4 949,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 870,785	1 000,345	11,28%
Кальмар командорский*	7 500,000	234,597	3,13%
Кальмар тихоокеанский	30 798,095	432,823	1,41%
Креветка углохвостая*	291,015	101,839	34,99%
Плоские ежи	49,800	1,036	2,08%
Морской еж палевый	9,500	0,095	1,00%
Осьминог песчаный	166,000	23,062	13,89%
Осьминог Дофлейна гигантский	95,100	24,527	25,79%
Медузы	4 999,810	656,211	13,12%
Мидии	1 679,350	85,051	5,06%
Мерценария Стивенса	1 199,900	34,536	2,88%
Анфельция	999,000	140,071	14,02%
Каллиста	44,860	1,000	2,23%
Каллигака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	8,295	23,05%
Сердцевидка	2,860	0,295	10,31%
Серрипес	201,920	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,900	1,066	1,98%
Мактра	90,400	90,262	99,85%
Асцидии	19,860	0,984	4,95%
Устрицы	973,000	913,738	93,91%
Петушок	4,900	1,932	39,43%
Зоостера	2 999,600	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	236,822	47,38%
<b>ИТОГО</b>	<b>112 000,913</b>	<b>7 924,525</b>	<b>7,08%</b>

<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 314,590	<b>110,569</b>	<b>8,41%</b>
Корюшка малоротая	82,100	<b>109,495</b>	<b>133,37%</b>
Корюшка малоротая морская <sup>5</sup>	393,410	<b>257,978</b>	<b>65,57%</b>
Кефали (сингиль, лобан)	178,735	0,000	0,00%
Краснопёрка (краснопёрки-угаи дальневосточная)	291,005	<b>56,208</b>	<b>19,32%</b>
Мойва	8 982,115	<b>6 728,728</b>	<b>74,91%</b>
Навага <sup>1,8</sup>	1 528,345	<b>1 967,149</b>	<b>128,71%</b>
Сардина иваси	9 999,600	0,000	0,00%
Скаты	353,000	<b>39,261</b>	<b>11,12%</b>
Рыба-лапша	20,700	<b>1,800</b>	<b>8,70%</b>
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	100,000	<b>6,257</b>	<b>6,26%</b>
Кальмар командорский*	1 500,000	<b>16,433</b>	<b>1,10%</b>
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	<b>42,599</b>	<b>0,43%</b>
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	<b>8,329</b>	<b>6,41%</b>
Осьминог песчаный	60,000	<b>10,950</b>	<b>18,25%</b>
Ламинарии	6 159,300	<b>2 876,586</b>	<b>46,70%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>45 092,640</b>	<b>12 232,342</b>	<b>27,13%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Навага	44,000	0,000	0,00%
Бычки	250,000	0,000	0,00%
Сайка	509,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	137,270	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>940,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	663	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	788	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	407	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	728	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 586</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	3 895,860	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 895,860</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	282	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 534	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>1 363 337,807</b>	<b>159 389,145</b>	<b>11,69%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>11 826</b>	<b>406</b>	<b>3,43%</b>
<b>Всего заключено договоров</b>	<b>4 463</b>		
<b>Всего выдано разрешений</b>	<b>1 721</b>		

Примечание: \* - допустимо перераспределение объёмов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликовод между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликовод между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объёмов в указанных зонах/подзонах

<sup>1</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 10.02.2021 № 2 увеличен рекомендованный объем наваги в Западно-Сахалинской подзоне на 291 т (с 1237,345 до 1528,345 т)

<sup>2</sup> - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 18.12.2020 № 773 с 12.02.2021 введен запрет на использование тралов при осуществлении промышленного рыболовства креветки углохвостой в подзоне Приморье севернее 49°00 с.ш. в 2021 году, а также введен запрет промышленного рыболовства креветки углохвостой в подзоне Приморье к северу от параллели 49°20 с 10.04.2021 по 15.04.2021 и с 01.05.2021 по 31.05.2021

<sup>3</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 13.05.2021 № 10 увеличен рекомендованный объем краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне на 150,0 т (с 221,7 до 371,7 т)

<sup>4</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 25.05.2021 № 11 увеличен рекомендованный объем бычков в Карагинской подзоне на 310,0 т (с 1290 до 1600 т)

<sup>5</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 15.06.2021 № 15 увеличен рекомендованный объем корюшки малоротой морской в Западно-Сахалинской подзоне на 130,0 т (с 263,41 до 393,410 т)

<sup>6</sup> - в соответствии с указанием ФАР от 25.06.2021 № 5711-ВС/У015 установлен рекомендованный объем мойвы в Западно-Камчатской подзоне - 471,037 т

<sup>7</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 21.06.2021 № 16 увеличен рекомендованный объем сайры в Южно-Курильской подзоне на 2700 т (с 43993,500 до 46693,510 т)

<sup>8</sup> - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.05.2021 № 299 с 20.06.2021 введен запрет промышленного рыболовства наваги в Западно-Сахалинской подзоне в 2021 году

<sup>9</sup> - в соответствии с протоколом БОС от 22.07.2021 № 22 увеличен рекомендованный объем угольной рыбы в Западно-Беринговоморской дзоне на 30 т (с 397,300 до 427,300 т)