

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Водные биологические ресурсы	Рекомендованные объемы для промышленного/прибрежного рыболовства	Вылов	% освоения
<b>Западно-Беринговоморская зона 61.01</b>			
Бычки	26 890,500	<b>42,473</b>	<b>0,16%</b>
Камбалы дальневосточные	21 686,480	<b>488,395</b>	<b>2,25%</b>
Навага	4 969,700	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 536,500	<b>4,588</b>	<b>0,30%</b>
Сельдь тихоокеанская	74 826,000	<b>288,477</b>	<b>0,39%</b>
Мойва	3 219,200	0,000	0,00%
Сайка	1 189,500	0,000	0,00%
Скаты	2 972,500	<b>96,540</b>	<b>3,25%</b>
Угольная рыба	397,300	<b>2,413</b>	<b>0,61%</b>
Кальмар Командорский	24 998,700	<b>0,253</b>	<b>0,00%</b>
Краб-стригун ангулятус	221,700	<b>3,226</b>	<b>1,46%</b>
Креветка северная	1 099,500	0,000	0,00%
Креветка угловостая	729,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	21,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	30,000	0,000	0,00%
Трубачи	96,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>164 884,380</b>	<b>926,365</b>	<b>0,56%</b>
<b>штук</b>			
Полосатый тюлень (крылатка)	1 980	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	874	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	157	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 011</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1</b>			
Бычки	1 290,000	<b>40,765</b>	<b>3,16%</b>
Скаты	154,000	<b>6,520</b>	<b>4,23%</b>
Угольная рыба	17,800	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	78,700	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 998,836	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>17 538,336</b>	<b>47,285</b>	<b>0,27%</b>
<b>Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2</b>			
Бычки	3 093,500	<b>91,728</b>	<b>2,97%</b>
Сайра	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	272,000	<b>8,707</b>	<b>3,20%</b>
Угольная рыба	3,100	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	62,500	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	0,700	0,000	0,00%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 462,300</b>	<b>100,435</b>	<b>1,84%</b>
<b>Северо-Курильская зона 61.03</b>			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 600,000	0,000	0,00%
Скумбрия	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	9 619,000	<b>94,900</b>	<b>0,99%</b>
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	925,000	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	84,700	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>50 062,600</b>	<b>94,900</b>	<b>0,19%</b>
<b>Южно-Курильская зона 61.04</b>			
Анчоусы	4 729,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	522,000	<b>0,050</b>	<b>0,01%</b>
Корюшка малоротая морская	73,700	0,000	0,00%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	20,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	<b>6,463</b>	<b>0,05%</b>
Лещ морской японский	199,860	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	200,000	0,000	0,00%
Сайра*	43 993,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	429 979,500	0,000	0,00%
Скаты	295,540	<b>2,750</b>	<b>0,93%</b>
Скумбрия	229 974,000	0,000	0,00%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	19 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	114,000	<b>1,474</b>	<b>1,29%</b>
Ламинарии	112 939,800	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>900 822,710</b>	<b>10,737</b>	<b>0,00%</b>

Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,900	0,000	0,00%
Ликоды*	298,500	0,000	0,00%
Мойва	2 211,470	0,000	0,00%
Навага	3 573,151	<b>105,820</b>	<b>2,96%</b>
Окунь морской	29,500	0,000	0,00%
Скаты	1 294,000	0,000	0,00%
Треска	980,000	0,000	0,00%
Креветка угловатая	622,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	300,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	394,950	0,000	0,00%
Мня	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зелёный	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>10 387,271</b>	<b>105,820</b>	<b>1,02%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	960	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	905	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	415	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 480</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	883,900	<b>343,244</b>	<b>38,83%</b>
Ликоды*	299,000	0,000	0,00%
Мойва	11,771	0,000	0,00%
Скаты*	491,000	<b>2,712</b>	<b>0,55%</b>
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 848,871</b>	<b>345,956</b>	<b>18,71%</b>
<b>штук</b>			
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 931,630	<b>4,750</b>	<b>0,25%</b>
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	860,920	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	155,700	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	988,055	0,000	0,00%
Ликоды*	899,200	0,000	0,00%
Мойва	4 313,175	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	11 842,410	0,000	0,00%
Скаты	769,800	0,000	0,00%
Анфельция	900,000	0,000	0,00%
Спизула	524,000	0,000	0,00%
Ламинарии	18499,500	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>42 684,390</b>	<b>4,750</b>	<b>0,01%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	2 419,000	<b>273,478</b>	<b>11,31%</b>
Ликоды*	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	629,000	<b>0,824</b>	<b>0,13%</b>
Ламинарии	84,000	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>4 130,000</b>	<b>274,302</b>	<b>6,64%</b>
<b>штук</b>			
Морской заяц (лахтак)	53	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 749,680	0,000	0,00%
Бычки	8 910,705	<b>8,066</b>	<b>0,09%</b>
Камбалы дальневосточные	9 697,467	<b>144,394</b>	<b>1,49%</b>
Кефали(сингиль, лобан)	583,714	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 179,425	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 565,557	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	320,394	<b>0,001</b>	<b>0,00%</b>
Мойва	4 743,080	0,000	0,00%
Навага	3 611,406	<b>34,050</b>	<b>0,94%</b>
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 749,850	0,000	0,00%
Скаты	1 597,500	<b>5,314</b>	<b>0,33%</b>
Сардина иваси	4 949,150	0,000	0,00%

Терпуги	8 870,785	<b>16,190</b>	<b>0,18%</b>
Кальмар командорский*	7 500,000	<b>6,145</b>	<b>0,08%</b>
Кальмар тихоокеанский	30 798,095	<b>0,628</b>	<b>0,00%</b>
Креветка углохвостая	291,015	<b>0,060</b>	<b>0,02%</b>
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	166,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	95,100	0,000	0,00%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 679,350	<b>0,250</b>	<b>0,01%</b>
Мерценария Стивенса	1 199,900	0,000	0,00%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,860	0,000	0,00%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,860	0,000	0,00%
Серрипес	201,920	0,000	0,00%
Перониция	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,900	0,000	0,00%
Мактра	90,400	<b>0,675</b>	<b>0,75%</b>
Асцидии	19,860	0,000	0,00%
Устрицы	973,000	<b>23,403</b>	<b>2,41%</b>
Пегушок	4,900	<b>0,018</b>	<b>0,37%</b>
Зоостера	2 999,600	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>112 000,913</b>	<b>239,194</b>	<b>0,21%</b>
<b>Западно-Сахалинская подзона 61.06.2</b>			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 314,590	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	263,410	0,000	0,00%
Кефали(сингиль, лобан)	178,735	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	291,005	0,000	0,00%
Мойва	8 982,115	0,000	0,00%
Навага	1 237,345	<b>173,950</b>	<b>14,06%</b>
Сардина иваси	9 999,600	<b>0,815</b>	<b>0,01%</b>
Скаты	353,000	<b>4,501</b>	<b>1,28%</b>
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	100,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	6 159,300	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>44 671,640</b>	<b>179,266</b>	<b>0,40%</b>
<b>Чукотская зона Берингова моря 67.01</b>			
Навага	44,000	0,000	0,00%
Бычки	250,000	0,000	0,00%
Сайка	509,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	137,270	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>940,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	663	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	788	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	407	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	728	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 586</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Зона Чукотское море</b>			
Сайка	3 895,860	0,000	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 895,860</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>
<b>штук</b>			
Кольчатая нерпа (акиба)	282	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный т тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 534	0	0,00%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ</b>	<b>1 359 330,041</b>	<b>2 329,010</b>	<b>0,17%</b>
<b>ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.</b>	<b>11 826</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Всего заключено договоров</b>	<b>2 183</b>		
<b>Всего выдано разрешений</b>	<b>470</b>		

Примечание: \* - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликолов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликолов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объемов в указанных зонах/подзонах