

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	тонн	
		Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 249,000	6 327,435	26,09%
Камбалы дальневосточные	14 280,300	5 745,156	40,23%
Навага	6 778,000	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 391,500	86,656	6,23%
Сельдь тихоокеанская	88 837,000	49 417,950	55,63%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 669,000	1 076,375	29,34%
Угльная рыба	605,300	619,762	102,39%
Кальмар Командорский	24 998,200	16,810	0,07%
Краб-стригун ангулятус ¹	144,700	156,309	108,02%
Креветка северная	999,500	1,466	0,15%
Креветка углохвостая	599,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	9,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	71,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	171 470,000	63 447,919	37,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	230	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 098	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	335	0	0,00%
ИТОГО	3 663	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 650,000	667,011	40,42%
Скаты	190,500	94,356	49,53%
Угльная рыба	17,800	5,084	28,56%
Корюшка малоротая	82,860	15,283	18,44%
Кальмар Командорский	14 998,846	19,414	0,13%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	17 939,006	801,148	4,47%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
ИТОГО	216	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	1 551,378	50,20%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	314,000	67,602	21,53%
Угльная рыба	1,110	0,138	12,43%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,250	0,74%
Морской ёж зеленый	8,300	0,220	2,65%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
ИТОГО	5 444,410	1 619,588	29,75%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	128	0	0,00%
ИТОГО	128	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	9 619,000	1 780,225	18,51%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	927,000	12,663	1,37%
Палтус стрелозубый	70,700	15,450	21,85%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	50 047,600	1 808,338	3,61%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 199,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	647,000	76,226	11,78%
Корюшка малоротая морская	73,700	0,179	0,24%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	19,105	0,16%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	32,842	16,45%
Сайра*	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси	464 919,500	36 259,007	7,80%
Скаты	1 114,540	19,511	1,75%
Скумбрия	229 934,000	574,683	0,25%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	5,210	0,03%
Осьминог песчаный	113,700	9,970	8,77%
Ламинарии	112 939,000	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	902 857,310	36 996,733	4,10%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49 900	17,814	35,70%
Корюшка малоротая морская	298,000	136,446	45,79%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	1 217,500	505,459	41,52%
Навага	4 159,300	1 240,832	29,83%
Окунь морской	29,500	12,384	41,98%
Скаты	1 294,000	1 092,789	84,45%
Треска	944,450	484,810	51,33%
Креветка углохвостая	622,600	269,682	43,32%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Креветка гренландская	14,700	1,296	8,82%
Шримсы козырьковые	237,000	12,788	5,40%
Шримсы-медвежата	394,950	18,735	4,74%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,537	0,27%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	10 178,400	3 863,961	37,96%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1331	1	0,08%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1331	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	831	0	0,00%
ИТОГО	3 693	1	0,03%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	784,000	821,480	104,78%
Корюшка малоротая морская	275,900	90,073	32,65%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Скаты*	391,000	162,865	41,65%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	1 913,100	1 074,418	56,16%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	219	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	136	85	62,50%
ИТОГО	355	85	23,94%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 907,390	191,478	10,04%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	860,925	129,550	15,05%
Корюшка малоротая	155,700	22,110	14,20%
Корюшка малоротая морская	999,735	152,481	15,25%
Ликоды	899,920	0,000	0,00%
Мойва	2 067,585	1 960,857	94,84%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	15 415,620	8 464,210	54,91%
Скаты	1 128,800	114,414	10,14%
Анфельция	489,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	25,482	4,86%
Ламинарии	24 298,800	344,020	1,42%
ИТОГО	49 748,375	11404,602	22,92%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 000	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	1 973,000	2 673,765	135,52%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	594,000	61,322	10,32%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 664,000	2 735,087	74,65%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	346	3	0,87%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	446	3	0,67%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,780	0,000	0,00%
Бычки	8 964,890	345,841	3,86%
Камбалы дальневосточные	8 872,500	2 007,283	22,62%
Кефали (сингиль, лобан)	911,025	0,465	0,05%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	1 420,490	7,870	0,55%
Корюшка малоротая	810,800	1,036	0,13%
Корюшка малоротая морская	1 693,750	58,366	3,45%
Мойва	1 109,570	320,346	28,87%
Навага	4 068,585	1 394,993	34,29%
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 197,500	23,425	1,96%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 945,105	936,383	10,47%
Кальмар командорский*	7 500,000	21,350	0,28%
Кальмар тихоокеанский	30 938,330	1 135,014	3,67%
Креветка углохвостая	452,325	1,337	0,30%
Плоские ежи	49,800	2,137	4,29%
Морской еж палевый	9,500	2,963	31,19%
Осьминог песчаный	185,500	29,538	15,92%
Осьминог Дюфлейна гигантский	98,350	38,048	38,69%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 689,600	38,059	2,25%
Мерценария Стимпсона	1 199,900	165,098	13,76%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,860	1,986	4,43%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	11,561	32,12%
Сердцевидка	2,860	0,000	0,00%
Серрилес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,327	2,75%
Глицимерис	53,900	1,786	3,31%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мактра	90,400	67,521	74,69%
Асцидии	19,860	1,158	5,83%
Устрицы	998,050	934,108	93,59%
Петушок	14,900	14,247	95,62%
Зоостера	2 999,640	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	8,472	1,70%
ИТОГО	109 432,845	7 570,718	6,92%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 378,750	42,705	3,10%
Корюшка малоротая	82,100	106,820	130,11%
Корюшка малоротая морская	291,415	161,338	55,36%
Кефали (сингиль, лобан)	199,302	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	210,220	34,300	16,32%
Мойва	7 385,420	11 644,535	157,67%
Навага	1 404,475	1 199,285	85,39%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	558,000	40,901	7,33%
Рыба-лапша	20,700	1,500	7,25%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	15,144	11,65%
Осьминог песчаный	60,000	39,352	65,59%
Ламинарии	4 799,700	3 602,984	75,07%
ИТОГО	40 028,942	16 888,864	42,19%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	240,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	797,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 338	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	428	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	658	0	0,00%
ИТОГО	3 219	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	440	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный т. тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 615	0	0,00%
ИТОГО	2 835	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 365 217,488	148 211,376	10,86%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	15 555	89	0,57%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объемов в указанных зонах/подзонах

¹ - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.03.2022 № 138 с 03.04.2022 введен запрет промышленного рыболовства краба-стригуна ангулатуса в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 году