

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 249,000	1 137,060	4,69%
Камбалы дальневосточные	14 280,300	4 170,753	29,21%
Навага	6 778,000	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	1 391,500	51,731	3,72%
Сельдь тихоокеанская	88 837,000	0,000	0,00%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 669,000	580,725	15,83%
Угольная рыба	605,300	275,543	45,52%
Кальмар Командорский	24 998,200	0,296	0,00%
Краб-стригун ангулятус ¹	144,700	156,309	108,02%
Креветка северная	999,500	1,466	0,15%
Креветка углохвостая	599,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	9,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	71,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	171 470,000	6 373,883	3,72%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	230	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 098	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	335	0	0,00%
ИТОГО	3 663	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 650,000	650,276	39,41%
Скаты	190,500	86,331	45,32%
Угольная рыба	17,800	4,195	23,57%
Корюшка малоротая	82,860	12,453	15,03%
Кальмар Командорский	14 998,846	7,223	0,05%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	17 939,006	760,478	4,24%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
ИТОГО	216	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	1 167,500	37,78%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	314,000	66,014	21,02%
Угольная рыба	1,110	0,138	12,43%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,042	0,12%
Морской ёж зеленый	8,300	0,064	0,77%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
ИТОГО	5 444,410	1 233,758	22,66%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	128	0	0,00%
ИТОГО	128	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 597,000	0,000	0,00%
Скумбрия	9 800,000	0,000	0,00%
Бычки	9 619,000	1 253,944	13,04%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	927,000	5,599	0,60%
Палтус стрелозубый	70,700	3,545	5,01%
Кальмар тихоокеанский	900,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	50 047,600	1 263,088	2,52%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 199,920	0,000	0,00%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	647,000	68,011	10,51%
Корюшка малоротая морская	73,700	0,155	0,21%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	18,305	0,15%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	28,179	14,11%
Сайра*	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси	464 919,500	14 044,148	3,02%
Скаты	1 114,540	7,021	0,63%
Скумбрия	229 934,000	30,935	0,01%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	5,210	0,03%
Осьминог песчаный	113,700	9,721	8,55%
Ламинарии	112 939,000	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	902 857,310	14 211,685	1,57%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,900	16,434	32,93%
Корюшка малоротая морская	298,000	23,358	7,84%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	1 217,500	0,000	0,00%
Навага	4 159,300	559,335	13,45%
Окунь морской	29,500	0,000	0,00%
Скаты	1 294,000	874,347	67,57%
Треска	944,450	288,331	30,53%
Креветка углохвостая	622,600	31,640	5,08%
Креветка гренландская	14,700	0,389	2,65%
Шримсы козырьковые	237,000	1,283	0,54%
Шримсы-медвежата	394,950	2,106	0,53%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	10 178,400	1 795,196	17,64%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1331	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1331	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	831	0	0,00%
ИТОГО	3 693	0	0,00%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	784,000	819,167	104,49%
Корюшка малоротая морская	275,900	25,478	9,23%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Скаты*	391,000	122,447	31,32%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	1 913,100	967,092	50,55%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	219	0	0,00%
Ларга	136	0	0,00%
ИТОГО	355	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 907,390	129,766	6,80%
Краснопёрка (краснопёрки-уган дальневосточные)	860,925	23,367	2,71%
Корюшка малоротая	155,700	58,959	37,87%
Корюшка малоротая морская	999,735	68,570	6,86%
Ликоды	899,920	0,000	0,00%
Мойва	2 067,585	917,599	44,38%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	15 415,620	7 571,879	49,12%
Скаты	1 128,800	59,771	5,30%
Анфельция	489,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	2,600	0,50%
Ламинарии	24 298,800	92,500	0,38%
ИТОГО	49 748,375	8 925,011	17,94%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 000	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	1 973,000	1 984,510	100,58%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	594,000	55,367	9,32%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 664,000	2 039,877	55,67%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	346	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	446	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,780	0,000	0,00%
Бычки	8 964,890	299,697	3,34%
Камбалы дальневосточные	8 872,500	1 502,668	16,94%
Кефали (сингиль, лобан)	911,025	0,159	0,02%
Краснопёрка (краснопёрки-уган дальневосточные)	1 420,490	4,740	0,33%
Корюшка малоротая	810,800	1,036	0,13%
Корюшка малоротая морская	1 693,750	53,847	3,18%
Мойва	1 109,570	313,996	28,30%
Навага	4 068,585	1 242,413	30,54%
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 197,500	22,968	1,92%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 945,105	399,490	4,47%
Кальмар командорский*	7 500,000	21,127	0,28%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Кальмар тихоокеанский	30 938,330	51,196	0,17%
Креветка углохвостая	452,325	0,331	0,07%
Плоские ежи	49,800	2,137	4,29%
Морской еж палевый	9,500	0,656	6,91%
Осьминог песчаный	185,500	9,706	5,23%
Осьминог Дофлейна гигантский	98,350	2,414	2,45%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 689,600	31,463	1,86%
Мерценария Стивенса	1 199,900	82,463	6,87%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,860	1,763	3,93%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	11,561	32,12%
Сердцевидка	2,860	0,000	0,00%
Серрипес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,327	2,75%
Глицимерис	53,900	1,786	3,31%
Мактра	90,400	51,732	57,23%
Асцидии	19,860	1,528	7,69%
Устрицы	998,050	593,133	59,43%
Петушок	14,900	12,594	84,52%
Зоостера	2 999,640	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	109 432,845	4 716,931	4,31%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 378,750	10,475	0,76%
Корюшка малоротая	82,100	13,620	16,59%
Корюшка малоротая морская	291,415	93,820	32,19%
Кефали(сингиль, лобан)	199,302	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	210,220	7,100	3,38%
Мойва	7 385,420	11 643,785	157,66%
Навага	1 404,475	1 193,685	84,99%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	558,000	40,751	7,30%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	9,232	7,10%
Осьминог песчаный	60,000	15,000	25,00%
Ламинарии	4 799,700	992,165	20,67%
ИТОГО	40 028,942	14 019,633	35,02%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	240,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	797,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 338	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	428	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	658	0	0,00%
ИТОГО	3 219	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	440	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 615	0	0,00%
ИТОГО	2 835	0	0,00%
ВСЕГО ПО ДВ бассейну, тонн	1 365 217,488	56 306,632	4,12%
ВСЕГО ПО ДВ бассейну млекопитающие, шт.	15 555	0	0,00%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объемов в указанных зонах/подзонах

¹ - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.03.2022 № 138 с 03.04.2022 введен запрет промышленного рыболовства краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 году