

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 249,000	8 946,472	36,89%
Камбалы дальневосточные	14 280,300	6 482,429	45,39%
Навага	6 778,000	1 011,353	14,92%
Палтус стрелозубый	1 391,500	149,507	10,74%
Сельдь тихоокеанская ²	98 837,000	82 733,315	83,71%
Мойва	3 399,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 669,000	1 364,142	37,18%
Угольная рыба	605,300	619,762	102,39%
Кальмар Командорский	24 998,200	2 527,780	10,11%
Краб-стригун ангулятус ¹	144,700	156,309	108,02%
Креветка северная	999,500	1,466	0,15%
Креветка углохвостая	599,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	9,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	71,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	181 470,000	103 992,535	57,31%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	230	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 098	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	335	0	0,00%
ИТОГО	3 663	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 650,000	1 742,950	105,63%
Скаты	190,500	109,628	57,55%
Угольная рыба	17,800	17,993	101,08%
Корюшка малоротая	82,860	51,622	62,30%
Кальмар Командорский	14 998,846	1 764,733	11,77%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	17 939,006	3 686,926	20,55%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
ИТОГО	216	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	2 029,000	65,65%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	314,000	81,372	25,91%
Угольная рыба	1,110	0,138	12,43%
Морской ёж многоиглый	34,000	0,460	1,35%
Морской ёж зеленый	8,300	0,684	8,24%
Мидии	48,000	0,000	0,00%
Ламинарии	948,500	0,000	0,00%
ИТОГО	5 444,410	2 111,654	38,79%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	128	0	0,00%
ИТОГО	128	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 597,000	920,228	6,30%
Скумбрия	9 800,000	31,017	0,32%
Бычки	9 619,000	2 061,387	21,43%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	927,000	18,467	1,99%
Палтус стрелозубый	70,700	17,794	25,17%
Кальмар тихоокеанский	900,000	1,400	0,16%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	50 047,600	3 050,293	6,09%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 199,920	26,300	0,63%
Акулы	197,370	0,000	0,00%
Бычки	647,000	129,050	19,95%
Корюшка малоротая морская	73,700	0,533	0,72%
Гипероглиф	65,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	5,886	14,72%
Лемонема	12 000,000	641,383	5,34%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	155,286	77,76%
Сайра *	15 696,100	0,000	0,00%
Сардина иваси	464 919,500	137 379,652	29,55%
Скаты	1 114,540	31,071	2,79%
Скумбрия	229 934,000	6 516,759	2,83%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	19 250,950	85,622	0,44%
Осьминог песчаный	113,700	9,975	8,77%
Ламинарии	112 939,000	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 268,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 160,000	0,000	0,00%
ИТОГО	902 857,310	144 981,517	16,06%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	49,900	17,814	35,70%
Корюшка малоротая морская	298,000	158,216	53,09%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	1 217,500	505,459	41,52%
Навага	4 159,300	1 242,989	29,88%
Окунь морской	29,500	29,664	100,56%
Скаты	1 294,000	1 151,267	88,97%
Треска	944,450	605,485	64,11%
Креветка углохвостая	622,600	551,915	88,65%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Креветка гренландская	14,700	4,070	27,69%
Шримсы козырьковые	237,000	21,817	9,21%
Шримсы-медвежата	394,950	37,990	9,62%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Сидлива	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,668	0,33%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	10 178,400	4 327,354	42,52%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1331	41	3,08%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1331	92	6,91%
Морской заяц (лахтак)	831	133	16,00%
ИТОГО	3 693	266	7,20%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки*	784,000	821,480	104,78%
Корюшка малоротая морская	275,900	96,459	34,96%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Скаты*	391,000	162,865	41,65%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	1 913,100	1 080,804	56,49%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	219	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	136	0	0,00%
ИТОГО	355	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 907,390	216,358	11,34%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	860,925	129,550	15,05%
Корюшка малоротая	155,700	22,110	14,20%
Корюшка малоротая морская	999,735	153,501	15,35%
Ликоды	899,920	0,000	0,00%
Мойва	2 067,585	1 961,837	94,89%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	15 415,620	8 464,210	54,91%
Скаты	1 128,800	148,002	13,11%
Анфельция	489,950	0,000	0,00%
Спизула	523,950	52,215	9,97%
Ламинарии	24 298,800	671,296	2,76%
ИТОГО	49 748,375	11 819,079	23,76%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	400	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	84	21,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	1 000	84	8,40%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки*	1 973,000	3 018,413	152,99%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	594,000	66,601	11,21%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 664,000	3 085,014	84,20%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	346	16	4,62%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	446	16	3,59%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 799,780	0,022	0,00%
Бычки	8 964,890	376,703	4,20%
Камбалы дальневосточные	8 872,500	2 396,212	27,01%
Кефали (сингиль, лобан)	911,025	0,931	0,10%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	1 420,490	22,618	1,59%
Корюшка малоротая	810,800	4,186	0,52%
Корюшка малоротая морская	1 693,750	58,544	3,46%
Мойва	1 109,570	320,346	28,87%
Навага	4 068,585	1 417,483	34,84%
Рыба-собака	377,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 799,855	0,000	0,00%
Скаты	1 197,500	23,906	2,00%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	8 945,105	1 941,624	21,71%
Кальмар командорский*	7 500,000	70,041	0,93%
Кальмар тихоокеанский	30 938,330	3 394,198	10,97%
Креветка углохвостая	452,325	1,337	0,30%
Плоские ежи	49,800	4,354	8,74%
Морской ёж палевоый	9,500	3,916	41,22%
Осьминог песчаный	185,500	35,316	19,04%
Осьминог Дюфлейна гигантский	98,350	55,880	56,82%
Медузы	4 999,810	0,750	0,02%
Мидии	1 689,600	43,298	2,56%
Мерценария Стимпсона	1 199,900	327,432	27,29%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,860	7,218	16,09%
Каллигака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	11,561	32,12%
Сердцевидка	2,860	0,000	0,00%
Серрилес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,327	2,75%
Глицимерис	53,900	2,243	4,16%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мактра	90,400	82,146	90,87%
Асидии	19,860	6,186	31,15%
Устрицы	998,050	1 148,087	115,03%
Петушок	14,900	14,597	97,97%
Зоостера	2 999,640	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	136,242	27,26%
ИТОГО	109 432,845	11 907,704	10,88%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 378,750	135,901	9,86%
Корюшка малоротая	82,100	106,820	130,11%
Корюшка малоротая морская	291,415	171,878	58,98%
Кефали (сингиль, лобан)	199,302	0,400	0,20%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	210,220	34,300	16,32%
Мойва	7 385,420	11 644,535	157,67%
Навага	1 404,475	1 199,285	85,39%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	558,000	41,184	7,38%
Рыба-лапша	20,700	1,500	7,25%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	9 999,780	0,093	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	36,350	27,96%
Осьминог песчаный	60,000	39,352	65,59%
Ламинарии	4 799,700	4 254,204	88,63%
ИТОГО	40 028,942	17 665,802	44,13%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	240,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	198,000	0,000	0,00%
ИТОГО	797,500	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 338	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	428	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	658	0	0,00%
ИТОГО	3 219	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	440	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный т. тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 615	0	0,00%
ИТОГО	2 835	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 375 217,488	307 708,682	22,38%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	15 555	366	2,35%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами; ликовод между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, ликовод между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова каждого вида в случае наличия объемов в указанных зонах/подзонах

¹ - в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.03.2022 № 138 с 03.04.2022 введен запрет промышленного рыболовства краба-стригуна ангулатуса в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 году

² - в соответствии с протоколом БОС от 07.09.2022 № 29 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне