

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 240,000	256,056	1,06%
Камбалы дальневосточные	18 883,100	5 654,104	29,94%
Навага	6 183,600	108,537	1,76%
Палтус стрелозубый	1 391,500	201,612	14,49%
Сельдь тихоокеанская*	89 986,930	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 622,000	1 119,653	30,91%
Угольная рыба	739,300	836,716	113,18%
Кальмар Командорский	24 998,200	6,188	0,02%
Краб-стригун ангулятус	144,700	166,942	115,37%
Креветка северная	899,500	1,021	0,11%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Грубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	176 588,330	8 350,829	4,73%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	57	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	1 065	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	289	0	0,00%
ИТОГО	3 411	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 690,000	415,294	24,57%
Мойва	47,000	0,000	0,00%
Скаты	229,500	51,153	22,29%
Угольная рыба	17,800	22,673	127,38%
Корюшка малоротая	156,000	8,792	5,64%
Кальмар Командорский	14 999,700	3,300	0,02%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 139,000	501,212	2,76%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	165	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	68	0	0,00%
ИТОГО	233	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	1 512,261	48,93%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,000	3,785	5,65%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	208,900	83,470	39,96%
Угольная рыба	1,010	1,993	197,33%
Краб колючий	15,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	33,999	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	8,600	0,000	0,00%
Мидии	48,900	0,000	0,00%
Ламинарии	938,750	0,000	0,00%
ИТОГО	5 485,659	1 601,509	29,19%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	22	0	0,00%
ИТОГО	22	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 997,000	0,000	0,00%
Скумбрия	10 000,000	0,000	0,00%
Бычки	6 097,000	1 934,127	31,72%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	999,000	1,269	0,13%
Палтус стрелозубый	72,700	4,106	5,65%
Кальмар тихоокеанский	1 000,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	47 299,600	1 939,502	4,10%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 899,920	0,000	0,00%
Акулы	199,370	0,000	0,00%
Бычки	1 235,000	150,540	12,19%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,246	2,96%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Гипероглиф	71,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	970,013	8,08%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	0,000	0,00%
Сайра*	89 973,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	484 919,500	23 714,895	4,89%
Скаты	1 728,000	94,001	5,44%
Скумбрия	249 934,000	2 056,887	0,82%
Тунцы	99,920	6,386	6,39%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	16 997,950	1,700	0,01%
Осьминог песчаный	195,800	0,177	0,09%
Ламинарии	116 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 700,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
ИТОГО	1 020 868,920	26 994,845	2,64%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	50,000	65,005	130,01%
Корюшка малоротая морская	101,100	2,442	2,42%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	310,400	0,000	0,00%
Навага	2 420,000	629,353	26,01%
Окунь морской	34,500	0,000	0,00%
Скаты	1 169,000	484,382	41,44%
Треска ³	1 063,200	1 058,314	99,54%
Креветка углохвостая	627,600	236,800	37,73%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	274,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	300,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской Еж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	7 281,950	2 476,296	34,01%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1195	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	1026	0,195	0,02%
Морской заяц (лахтак)	695	0,340	0,05%
ИТОГО	3 116	0,535	0,02%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки* ²	784,000	642,769	81,99%
Корюшка малоротая морская	160,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Скаты*	356,000	172,937	48,58%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	2 562,200	815,706	31,84%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	35	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	25	0	0,00%
ИТОГО	374	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 666,320	55,083	3,31%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	862,580	7,100	0,82%
Корюшка малоротая	155,700	4,650	2,99%
Корюшка малоротая морская	1 001,100	183,594	18,34%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 067,530	619,445	29,96%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,520	8 778,984	44,09%
Скаты	1 098,800	123,992	11,28%
Анфельция ¹	490,000	0,000	0,00%
Спизула	523,950	0,635	0,12%
Ламинарии	19 199,000	72,880	0,38%
ИТОГО	48 876,700	9 846,363	20,15%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	399	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	999	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки* ²	1 973,000	1 600,169	81,10%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	459,000	79,023	17,22%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	4 329,000	1 679,192	38,79%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	309	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	89	0	0,00%
ИТОГО	398	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 999,780	0,000	0,00%
Бычки	8 769,670	190,967	2,18%
Камбалы дальневосточные	12 864,180	917,293	7,13%
Кефали(сингиль, лобан)	870,440	0,312	0,04%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 418,410	1,474	0,10%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 720,800	1,981	0,12%
Корюшка малоротая морская	1 758,170	6,547	0,37%
Мойва	1 075,000	17,780	1,65%
Навага	4 053,120	813,576	20,07%
Рыба-собака	492,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 999,855	0,000	0,00%
Скаты	797,500	12,991	1,63%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	6 934,980	157,889	2,28%
Кальмар командорский*	7 500,000	7,195	0,10%
Кальмар тихоокеанский	44 938,880	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	461,990	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	177,000	28,846	16,30%
Осьминог Дофлейна гигантский	93,500	2,459	2,63%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 673,550	35,972	2,15%
Мерценария Стимпсона	1 199,900	54,614	4,55%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,880	1,329	2,96%
Каллитакта	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	14,004	38,91%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серриес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	1,016	8,54%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мактра	93,900	40,279	42,90%
Асцидии	19,860	0,966	4,86%
Устрицы	996,500	830,916	83,38%
Петушок	14,900	4,294	28,82%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	127 137,855	3 142,700	2,47%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 242,300	64,540	5,20%
Корюшка малоротая	82,100	50,000	60,90%
Корюшка малоротая морская	321,020	176,440	54,96%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	212,500	1,400	0,66%
Мойва ⁴	16 552,486	14 219,618	85,91%
Навага	1 114,895	944,800	84,74%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	96,368	16,39%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	7 999,780	92,100	1,15%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	4,409	3,39%
Осьминог песчаный	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 099,000	1 103,041	21,63%
ИТОГО	47 131,761	16 752,716	35,54%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	197,800	0,000	0,00%
ИТОГО	757,300	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 120	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	433	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	477	0	0,00%
ИТОГО	2 825	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	396	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 608	0	0,00%
ИТОГО	2 784	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 508 154,275	74 100,870	4,91%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 162	1	0,00%
Всего заключено договоров			3361
Всего выдано разрешений			1242

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами Петропавловско-Командорской подзоны; тилолов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-Сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе.

² - в соответствии с протоколом БОС от 15.02.2023 № 1 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) бычков в Западно-Камчатской подзоне на 200 т (с 584 до 784 т), в Камчатско-Курильской подзоне подзоне на 400 т (с 1573 до 1973 т).

³ - в соответствии с протоколом БОС от 21.03.2023 № 3 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) трески в Северо-Охотоморской подзоне на 268 т (с 795,2 до 1063,2 т).

⁴ - в соответствии с протоколом БОС от 24.04.2023 № 4 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) мойвы в Западно-Сахалинской подзоне на 9 557,0 т (с 6 995,486 до 16 552,486 т).