

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	тонн
			Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 240,000	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	18 883,100	1 492,223	7,90%
Навага	6 183,600	53,290	0,86%
Палтус стрелозубый	1 391,500	50,560	3,63%
Сельдь тихоокеанская*	89 986,930	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 622,000	33,984	0,94%
Угольная рыба	739,300	4,360	0,59%
Кальмар Командорский	24 998,200	0,000	0,00%
Краб-стригун ангулятус	144,700	59,092	40,84%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	176 588,330	1 693,509	0,96%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	57	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 065	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	289	0	0,00%
ИТОГО	3 411	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 690,000	0,000	0,00%
Мойва	47,000	0,000	0,00%
Скаты	229,500	17,910	7,80%
Угольная рыба	17,800	6,188	34,76%
Корюшка малоротая	156,000	0,000	0,00%
Кальмар Командорский	14 999,700	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 139,000	24,098	0,13%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	165	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	68	0	0,00%
ИТОГО	233	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	175,594	5,68%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,000	0,000	0,00%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	208,900	29,833	14,28%
Угольная рыба	1,010	0,000	0,00%
Краб колючий	15,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	33,999	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	8,600	0,000	0,00%
Мидии	48,900	0,000	0,00%
Ламинарии	938,750	0,000	0,00%
ИТОГО	5 485,659	205,427	3,74%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	22	0	0,00%
ИТОГО	22	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 997,000	0,000	0,00%
Скумбрия	10 000,000	0,000	0,00%
Бычки	6 097,000	219,415	3,60%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	999,000	2,072	0,21%
Палтус стрелозубый	72,700	1,667	2,29%
Кальмар тихоокеанский	1 000,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	47 299,600	223,154	0,47%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 899,920	0,000	0,00%
Акулы	199,370	0,000	0,00%
Бычки	1 235,000	7,558	0,61%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,216	2,60%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Гиперолиф	71,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	171,460	1,43%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	0,000	0,00%
Сайра*	89 973,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	484 919,500	58,800	0,01%
Скаты	1 728,000	14,488	0,84%
Скумбрия	249 934,000	1 570,970	0,63%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	16 997,950	0,400	0,00%
Осьминог песчаный	195,800	0,210	0,11%
Ламинарии	116 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 700,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
ИТОГО	1 020 868,920	1 824,102	0,18%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	50,000	15,367	30,73%
Корюшка малоротая морская	101,100	0,231	0,23%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	310,400	0,000	0,00%
Навага	2 420,000	154,636	6,39%
Окунь морской	34,500	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Скаты	1 169,000	1,000	0,09%
Треска	795,200	68,536	8,62%
Креветка углохвостая	627,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	274,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	300,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	7 013,950	239,770	3,42%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1195	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	1026	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	695	0	0,00%
ИТОГО	3 116	0	0,00%
Западно-Камчатская ползона 61.05.2			
Бычки*	584,000	313,091	53,61%
Корюшка малоротая морская	160,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Скаты*	356,000	29,950	8,41%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	2 362,200	343,041	14,52%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	35	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	25	0	0,00%
ИТОГО	374	0	0,00%
Восточно-Сахалинская ползона 61.05.3			
Бычки	1 666,320	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальне)	862,580	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	155,700	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 001,100	0,000	0,00%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 067,530	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,520	0,000	0,00%
Скаты	1 098,800	0,000	0,00%
Анфельция ¹	490,000	0,000	0,00%
Спизула	523,950	0,000	0,00%
Ламинарии	19 199,000	0,000	0,00%
ИТОГО	48 876,700	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	399	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	999	0	0,00%
Камчатско-Курильская ползона 61.05.4			
Бычки*	1 573,000	681,682	43,34%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	459,000	6,532	1,42%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	3 929,000	688,214	17,52%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	309	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	89	0	0,00%
ИТОГО	398	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 999,780	0,000	0,00%
Бычки	8 769,670	14,786	0,17%
Камбалы дальневосточные	12 864,180	196,508	1,53%
Кефали(сингиль, лобан)	870,440	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 418,410	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 720,800	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 758,170	0,000	0,00%
Мойва	1 075,000	0,000	0,00%
Навага	4 053,120	88,886	2,19%
Рыба-собака	492,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 999,855	0,000	0,00%
Скаты	797,500	5,054	0,63%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	6 934,980	22,625	0,33%
Кальмар командорский*	7 500,000	4,920	0,07%
Кальмар тихоокеанский	44 938,880	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	461,990	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	177,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	93,500	0,000	0,00%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 673,550	3,300	0,20%
Мерценария Стимпсона	1 199,900	1,900	0,16%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,880	0,000	0,00%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серрирес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	2,987	3,18%
Асцидии	19,860	0,700	3,52%
Устрицы	996,500	93,339	9,37%
Петушок	14,900	0,980	6,58%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	127 137,855	435,985	0,34%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 242,300	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	321,020	0,000	0,00%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	212,500	0,000	0,00%
Мойва	6 995,486	0,000	0,00%
Навага	1 114,895	201,715	18,09%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	28,964	4,93%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	7 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	0,630	0,48%
Осьминог песчаный	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 099,000	0,000	0,00%
ИТОГО	37 574,761	231,309	0,62%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	197,800	0,000	0,00%
ИТОГО	757,300	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 120	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	433	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	477	0	0,00%
ИТОГО	2 825	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	396	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 608	0	0,00%
ИТОГО	2 784	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 497 729,275	5 908,609	0,39%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 162	0	0,00%

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской между Западно-Берингоморской и Чукотскими зонами, сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами Петропавловско-Командорской подзоной, ликонов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами, бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-Сахалинской подзоне, включая лагуну Буссе.