

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 240,000	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	18 883,100	2 810,152	14,88%
Навага	6 183,600	108,537	1,76%
Палтус стрелозубый	1 391,500	95,407	6,86%
Сельдь тихоокеанская*	89 986,930	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 622,000	44,849	1,24%
Угольная рыба	739,300	103,454	13,99%
Кальмар Командорский	24 998,200	0,000	0,00%
Краб-стригун ангулятус	144,700	166,942	115,37%
Креветка северная	899,500	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	176 588,330	3 329,341	1,89%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	57	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 065	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	289	0	0,00%
ИТОГО	3 411	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 690,000	0,000	0,00%
Мойва	47,000	0,000	0,00%
Скаты	229,500	18,708	8,15%
Угольная рыба	17,800	10,345	58,12%
Корюшка малоротая	156,000	2,054	1,32%
Кальмар Командорский	14 999,700	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 139,000	31,107	0,17%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	165	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	68	0	0,00%
ИТОГО	233	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	369,068	11,94%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,000	0,000	0,00%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	208,900	25,763	12,33%
Угольная рыба	1,010	0,455	45,05%
Краб колючий	15,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	33,999	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	8,600	0,000	0,00%
Мидии	48,900	0,000	0,00%
Ламинарии	938,750	0,000	0,00%
ИТОГО	5 485,659	395,286	7,21%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	22	0	0,00%
ИТОГО	22	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 997,000	0,000	0,00%
Скумбрия	10 000,000	0,000	0,00%
Бычки	6 097,000	302,362	4,96%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	999,000	1,036	0,10%
Палтус стрелозубый	72,700	2,474	3,40%
Кальмар тихоокеанский	1 000,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	47 299,600	305,872	0,65%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 899,920	0,000	0,00%
Акулы	199,370	0,000	0,00%
Бычки	1 235,000	17,817	1,44%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,226	2,72%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Гиперглиф	71,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	87,330	0,73%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	0,000	0,00%
Сайра*	89 973,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	484 919,500	29,400	0,01%
Скаты	1 728,000	17,301	1,00%
Скумбрия	249 934,000	1 524,270	0,61%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	16 997,950	0,200	0,00%
Осьминог песчаный	195,800	0,159	0,08%
Ламинарии	116 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 700,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
ИТОГО	1 020 868,920	1 676,703	0,16%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	50,000	15,367	30,73%
Корюшка малоротая морская	101,100	0,330	0,33%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	310,400	0,000	0,00%
Навага	2 420,000	316,286	13,07%
Окунь морской	34,500	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Скаты	1 169,000	10,336	0,88%
Треска	795,200	302,128	37,99%
Креветка углохвостая	627,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	274,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	300,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	7 013,950	644,447	9,19%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1195	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	1026	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	695	0	0,00%
ИТОГО	3 116	0	0,00%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки* ²	784,000	640,665	81,72%
Корюшка малоротая морская	160,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Скаты*	356,000	44,589	12,53%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	2 562,200	685,254	26,74%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень(ларга)	35	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	25	0	0,00%
ИТОГО	374	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 666,320	2,500	0,15%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	862,580	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	155,700	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 001,100	0,000	0,00%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 067,530	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,520	0,000	0,00%
Скаты	1 098,800	0,000	0,00%
Анфельция ¹	490,000	0,000	0,00%
Спизула	523,950	0,000	0,00%
Ламинарии	19 199,000	0,000	0,00%
ИТОГО	48 876,700	2,500	0,01%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	399	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	999	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки* ²	1 973,000	775,368	39,30%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	459,000	12,900	2,81%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	4 329,000	788,268	18,21%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	309	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	89	0	0,00%
ИТОГО	398	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 999,780	0,000	0,00%
Бычки	8 769,670	56,552	0,64%
Камбалы дальневосточные	12 864,180	629,050	4,89%
Кефали(сингиль, лобан)	870,440	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 418,410	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 720,800	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 758,170	0,085	0,00%
Мойва	1 075,000	0,000	0,00%
Навага	4 053,120	209,783	5,18%
Рыба-собака	492,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 999,855	0,000	0,00%
Скаты	797,500	10,913	1,37%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	6 934,980	101,192	1,46%
Кальмар командорский*	7 500,000	6,180	0,08%
Кальмар тихоокеанский	44 938,880	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	461,990	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской еж палевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	177,000	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	93,500	0,000	0,00%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 673,550	5,425	0,32%
Мерцнерия Стимпсона	1 199,900	1,900	0,16%
Анфельция	999,000	0,000	0,00%
Каллиста	44,880	0,000	0,00%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серриес	199,930	0,000	0,00%
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,000	0,00%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	7,605	8,10%
Асцидии	19,860	0,700	3,52%
Устрицы	996,500	179,862	18,05%
Петушок	14,900	0,000	0,00%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	127 137,855	1 209,247	0,95%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 242,300	5,700	0,46%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	321,020	24,600	7,66%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угай дальневосточные)	212,500	0,000	0,00%
Мойва	6 995,486	0,000	0,00%
Навага	1 114,895	496,660	44,55%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	76,487	13,01%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	7 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	0,630	0,48%
Осьминог песчаный	60,000	0,000	0,00%
Ламнарии	5 099,000	0,000	0,00%
ИТОГО	37 574,761	604,077	1,61%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	197,800	0,000	0,00%
ИТОГО	757,300	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 120	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	433	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	477	0	0,00%
ИТОГО	2 825	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	396	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный т тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 608	0	0,00%
ИТОГО	2 784	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 498 329,275	9 672,102	0,65%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 162	0	0,00%

Примечание: * - достигнуто перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской между Западно-Беринговоморской и Чукотскими зонами; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами Петропавловско-Командорской подзоной; лисидов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-Сахалинской подзоне, включая лагуну Буесе.

² - в соответствии с протоколом БОС от 15.02.2023 № 1 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) бычков в Западно-Камчатской подзоне на 200 т (с 584 до 784 т), в Камчатско-Курильской подзоне подзоне на 400 т (с 1573 до 1973 т).