

3. Сведения о рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, объемах добычи (вылова) водных биоресурсов и освоении по объектам рыболовства

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

тонн

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Западно-Беринговоморская зона 61.01			
Бычки	24 240,000	0,000	0,00%
Камбалы дальневосточные	18 883,100	5 434,904	28,78%
Навага	6 183,600	108,537	1,76%
Палтус стрелозубый	1 391,500	161,913	11,64%
Сельдь тихоокеанская*	89 986,930	0,000	0,00%
Мойва	3 369,200	0,000	0,00%
Сайка	1 339,500	0,000	0,00%
Скаты	3 622,000	385,038	10,63%
Угольная рыба	739,300	957,843	129,56%
Кальмар Командорский	24 998,200	0,292	0,00%
Краб-стригун ангулятус	144,700	166,942	115,37%
Креветка северная	899,500	0,099	0,01%
Креветка углохвостая	499,300	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	69,000	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	123,000	0,000	0,00%
Трубачи	99,500	0,000	0,00%
ИТОГО	176 588,330	7 215,568	4,09%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	57	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	2 000	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1 065	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	289	0	0,00%
ИТОГО	3 411	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона 61.02.1			
Бычки	1 690,000	5,660	0,33%
Мойва	47,000	0,000	0,00%
Скаты	229,500	43,576	18,99%
Угольная рыба	17,800	20,407	114,65%
Корюшка малоротая	156,000	5,879	3,77%
Кальмар Командорский	14 999,700	0,000	0,00%
Ламинарии	999,000	0,000	0,00%
ИТОГО	18 139,000	75,522	0,42%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	165	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	68	0	0,00%
ИТОГО	233	0	0,00%
Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона 61.02.2			
Бычки	3 090,500	987,680	31,96%
Мойва	73,000	0,000	0,00%
Навага	67,000	3,785	5,65%
Сайра*	1 000,000	0,000	0,00%
Скаты	208,900	88,729	42,47%
Угольная рыба	1,010	1,993	197,33%
Краб колючий	15,000	0,000	0,00%
Морской ёж многоиглый	33,999	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	8,600	0,000	0,00%
Мидии	48,900	0,000	0,00%
Ламинарии	938,750	0,000	0,00%
ИТОГО	5 485,659	1 082,187	19,73%
штук			
Обыкновенный тюлень (ларга)	22	0	0,00%
ИТОГО	22	0	0,00%
Северо-Курильская зона 61.03			
Анчоусы	500,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	14 997,000	0,000	0,00%
Скумбрия	10 000,000	0,000	0,00%
Бычки	6 097,000	946,096	15,52%
Сайра*	10 993,900	0,000	0,00%
Скаты	999,000	2,072	0,21%
Палтус стрелозубый	72,700	3,560	4,90%
Кальмар тихоокеанский	1 000,000	0,000	0,00%
Ламинарии	2 640,000	0,000	0,00%
ИТОГО	47 299,600	951,728	2,01%
Южно-Курильская зона 61.04			
Анчоусы	4 899,920	0,000	0,00%
Акулы	199,370	0,000	0,00%
Бычки	1 235,000	62,334	5,05%
Корюшка малоротая морская	8,300	0,226	2,72%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Гиперолиф	71,000	0,000	0,00%
Корифена	40,000	0,000	0,00%
Лемонема	12 000,000	721,083	6,01%
Лещ морской японский	199,260	0,000	0,00%
Палтус стрелозубый	199,700	0,000	0,00%
Сайра*	89 973,500	0,000	0,00%
Сардина иваси	484 919,500	29,400	0,01%
Скаты	1 728,000	32,566	1,88%
Скумбрия	249 934,000	1 524,270	0,61%
Тунцы	99,920	0,000	0,00%
Спизула	400,000	0,000	0,00%
Кальмар Бартрама	14 999,650	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	16 997,950	1,100	0,01%
Осьминог песчаный	195,800	0,177	0,09%
Ламинарии	116 538,100	0,000	0,00%
Алярия	7 340,000	0,000	0,00%
Костария ребристая	11 700,000	0,000	0,00%
Анфельция	7 159,950	0,000	0,00%
ИТОГО	1 020 868,920	2 371,156	0,23%
Охотское море			
Северо-Охотоморская подзона 61.05.1			
Бычки	50,000	65,005	130,01%
Корюшка малоротая морская	101,100	2,247	2,22%
Ликоды*	298,000	0,000	0,00%
Мойва	310,400	0,000	0,00%
Навага	2 420,000	617,833	25,53%
Окунь морской	34,500	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Скаты	1 169,000	252,334	21,59%
Треска ³	1 063,200	1 111,669	104,56%
Креветка углохвостая	627,600	0,000	0,00%
Креветка гренландская	14,700	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	274,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	300,950	0,000	0,00%
Мия	13,850	0,000	0,00%
Силиква	1,940	0,000	0,00%
Перонидия	3,910	0,000	0,00%
Морской ёж зеленый	199,700	0,000	0,00%
Ламинарии	399,100	0,000	0,00%
ИТОГО	7 281,950	2 049,088	28,14%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	1195	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	200	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	1026	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	695	0	0,00%
ИТОГО	3 116	0	0,00%
Западно-Камчатская подзона 61.05.2			
Бычки* ²	784,000	641,069	81,77%
Корюшка малоротая морская	160,000	0,000	0,00%
Ликоды	299,000	0,000	0,00%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Скаты*	356,000	190,356	53,47%
Креветка гренландская	1,500	0,000	0,00%
Шримсы козырьковые	3,000	0,000	0,00%
Шримсы-медвежата	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	98,700	0,000	0,00%
ИТОГО	2 562,200	831,425	32,45%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	216	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	98	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	35	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	25	0	0,00%
ИТОГО	374	0	0,00%
Восточно-Сахалинская подзона 61.05.3			
Бычки	1 666,320	7,000	0,42%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	862,580	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	155,700	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 001,100	0,000	0,00%
Ликоды	899,200	0,000	0,00%
Мойва	2 067,530	0,000	0,00%
Песчанки	1000,000	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская	19 912,520	180,612	0,91%
Скаты	1 098,800	91,324	8,31%
Анфельция ¹	490,000	0,000	0,00%
Спизула	523,950	0,000	0,00%
Ламинарии	19 199,000	0,000	0,00%
ИТОГО	48 876,700	278,936	0,57%
штуки			
Кольчатая нерпа (акиба)	399	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	100	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	400	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	100	0	0,00%
ИТОГО	999	0	0,00%
Камчатско-Курильская подзона 61.05.4			
Бычки* ²	1 973,000	1 241,584	62,93%
Мойва	800,000	0,000	0,00%
Ликоды	998,000	0,000	0,00%
Скаты*	459,000	86,404	18,82%
Ламинарии	99,000	0,000	0,00%
ИТОГО	4 329,000	1 327,988	30,68%
штуки			
Обыкновенный тюлень (ларга)	309	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	89	0	0,00%
ИТОГО	398	0	0,00%
Японское море			
Подзона Приморье 61.06.1			
Анчоусы	4 999,780	0,000	0,00%
Бычки	8 769,670	279,131	3,18%
Камбалы дальневосточные	12 864,180	780,996	6,07%
Кефали (сингиль, лобан)	870,440	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточные)	1 418,410	0,000	0,00%
Лакедра желтохвостая	30,000	0,000	0,00%
Корюшка малоротая	1 720,800	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	1 758,170	0,137	0,01%
Мойва	1 075,000	0,000	0,00%
Навага	4 053,120	797,235	19,67%
Рыба-собака	492,790	0,000	0,00%
Рыба-лапша	360,000	0,000	0,00%
Сайра	7 999,855	0,000	0,00%
Скаты	797,500	26,052	3,27%
Скумбрия	1 000,000	0,000	0,00%
Сардина иваси	4 999,150	0,000	0,00%
Терпуги	6 934,980	148,006	2,13%
Кальмар командорский*	7 500,000	7,195	0,10%
Кальмар тихоокеанский	44 938,880	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	461,990	0,000	0,00%
Креветка равнолапая японская	9,250	0,000	0,00%
Плоские ежи	49,800	0,000	0,00%
Морской ёж падевый	9,500	0,000	0,00%
Осьминог песчаный	177,000	5,073	2,87%
Осьминог Дофлейна гигантский	93,500	0,000	0,00%
Медузы	4 999,810	0,000	0,00%
Мидии	1 673,550	12,404	0,74%
Мерценария Стивенса	1 199,900	5,860	0,49%
Анфельция	999,000	5,860	0,59%
Каллиста	44,880	0,000	0,00%
Каллитака	4,950	0,000	0,00%
Мизиды	35,990	0,000	0,00%
Сердцевидка	2,880	0,000	0,00%
Серринес	199,930	0,000	0,00%

Вид водного биоресурса	Рекомендованный объем добычи (вылова), тонн/шт.	Объем добычи (вылова), тонн/шт.	Освоение, %
Перонидия	2,900	0,000	0,00%
Мия	11,900	0,630	5,29%
Глицимерис	53,850	0,000	0,00%
Мактра	93,900	13,512	14,39%
Асцидии	19,860	0,700	3,52%
Устрицы	996,500	283,411	28,44%
Петушок	14,900	0,940	6,31%
Зоостера	2 899,590	0,000	0,00%
Сахарина	499,800	0,000	0,00%
ИТОГО	127 137,855	2 367,142	1,86%
Западно-Сахалинская подзона 61.06.2			
Анчоусы	1 999,980	0,000	0,00%
Бычки	1 242,300	64,540	5,20%
Корюшка малоротая	82,100	0,000	0,00%
Корюшка малоротая морская	321,020	43,000	13,39%
Кефали(сингиль, лобан)	199,900	0,000	0,00%
Краснопёрка (красноперки-угаи дальневосточная)	212,500	0,000	0,00%
Мойва	6 995,486	2 136,179	30,54%
Навага	1 114,895	939,930	84,31%
Сардина иваси	9 999,100	0,000	0,00%
Скаты	588,000	96,263	16,37%
Рыба-лапша	20,700	0,000	0,00%
Креветка углохвостая	10,000	0,000	0,00%
Кальмар командорский*	1 500,000	0,000	0,00%
Кальмар тихоокеанский	7 999,780	0,000	0,00%
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000	3,455	2,66%
Осьминог песчаный	60,000	0,000	0,00%
Ламинарии	5 099,000	0,000	0,00%
ИТОГО	37 574,761	3 283,367	8,74%
Чукотская зона Берингова моря 67.01			
Бычки	200,000	0,000	0,00%
Сайка	359,500	0,000	0,00%
Сельдь тихоокеанская*	197,800	0,000	0,00%
ИТОГО	757,300	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	1 120	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	795	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	433	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	477	0	0,00%
ИТОГО	2 825	0	0,00%
Зона Чукотское море			
Сайка	1 696,000	0,000	0,00%
ИТОГО	1 696,000	0,000	0,00%
штук			
Кольчатая нерпа (акиба)	396	0	0,00%
Полосатый тюлень (крылатка)	180	0	0,00%
Обыкновенный тюлень (ларга)	600	0	0,00%
Морской заяц (лахтак)	1 608	0	0,00%
ИТОГО	2 784	0	0,00%
ВСЕГО ПО ТУ	1 498 597,275	21 834,107	1,46%
ВСЕГО ПО ТУ млекопитающие, шт.	14 162	0	0,00%
Всего заключено договоров			3157
Всего выдано разрешений			802

Примечание: * - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сельди тихоокеанской между Западно-Берингоморской и Чукотскими зонами; сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами Петропавловско-Командорской подзоной; ликовов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами; бычков, скатов, мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами; кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной - без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

¹ - рекомендованный объем добычи (вылова) анфельции в Восточно-Сахалинской подзоне, включая лагуну Буксе.

² - в соответствии с протоколом БОС от 15.02.2023 № 1 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) бычков в Западно-Камчатской подзоне на 200 т (с 584 до 784 т), в Камчатско-Курильской подзоне подзоне на 400 т (с 1573 до 1973 т).

³ - в соответствии с протоколом БОС от 21.03.2023 № 3 увеличен рекомендованный объем добычи (вылова) трески в Северо-Охотоморской подзоне на 268 т (с 795,2 до 1063,2 т).